Pobrano z mamadecor.pl

Ego new

õ ɔəɑɛəRł ɜɔɜɐɑəRɜɜɜɐɘł ɥRł ɔɓ ɛɜɘɠɔɗł ɔɓ ıɗɜɵɜɜʒƒɓɔɘəəəɘɣɘ Rɗ ı ɘɔəɔł ɔ ıɗɑɘɑəɐɑɘɎ ɘɜɎɑɥɑəɔł ɜ ɘRɣəɔɐəɦɘ ɖɜɑɛɗɑəɔɑɘ ɜ ɘɑgRəɔɣɑɜɗɔ ɘ ɾɗɘɖɘɘ ɾɑɓɘɛRɜəɘɜɐɔ. õ ɔɜɐɑəR ɛɘɜɘɤ ɖɘɎɘɛ ɖɜRɜɖɔ ɔ ɐɘɜɛʃɛəRł Ɏ ɣł ɜəɘɘ ɢɎɑɐɑ Ɏ ɛɘɐɘɗɘɣəɘɛ, ɛɘɐɎɑɜəɘɛ ɔ Ɏɜɐɜ RɔɎRɑɘɘɛ ʃɜɐRəɘɎɖɔ. ɗɘɐʃɗɦ ɘɾɦɑɛɔəłɑɘ ɦɑ ɘɑɒɐʃ ɜɘɾɘɛ ɛɘ ɒɑɗRəəɘɘʃ ɜRɜɛɘɗɘɒɑəɔ ı. § ɜɑɖɢɔɔ ɖɘɜɛʃɜR ɤ ɔɜɔəR 26 ɘ ɘ ɔ Ɏɦɜɘɐ R 27 ɘ ɘ ɔɗɔ 52 ɘ ɘ; ɘə ɐɘɜɐʃɛəɦɛ Ɏ ɐɎʃg ɐɗɔəRg, 1000 ɘ ɘ ɔ 2000 ɘ ɘ. Óɘɓɘɘɘɒəɘɜɐi ɜɾɘɜɖɔ ɜ ɜRɓəɦ ɘ ɔ ɘəɘɐʃɗłɘ ɔ ɔɜɐɘɣəɔɖR: ɜRɜɛɜəɜɐɜRəł ɥ ɔɛ ɘəɘɐʃɗi WIDE, ɘəɘɐʃɗi ACCENT ɜ ɖɘəɐɜɘɗɑɘ UGR ɘɑəi ɤɑ ɣɑɘ 19, ɘəɘɐʃɗɦ TRACK SINGLE ɔɗɔ DOUBLE ɐɗł əɜɎɑɥɑəɔł ɜ ɜRɓəɦ ɘ ɔ ʃɣɗRɘ ɔ ɔɜɛʃɜɖRəɔł ɔ ɘəɘɐʃɗɦ ɐɗł əɜɎɑɥɑəɔł RɖɢɑəɐɔɜəɘɎRəɔł PENDANT TUBE ɔ WALL WASHER. ɟ õ Ő Ɏɜɐɜəɑəəɦɑ, ɐɑɘ ɛɑɜRɐʃɜR ɢɎɑɐR 3000ŧ ɔ CRI 90; ɜɐɑɛɑəi ɓRɥ ɔɐɦ IP20; ɖɗRɜɜ ɔɓəɗłɢɔɔ III; cɜəɖ ɜɗʃ ɒɾɦ ɜɎɑɐəɐɔəəR 50.000 ɣRɜəɎ L70B50. ʝ ɗɑɖɐɜɔɣɑɜɐɎəɎ 48Vdc ɜəRɾɒRɑɐ Ɏɦɜəɖʃ ı ʃəɔɎɑɜɜRɗiəəɜɐi ɔ ɾɑɓəɛRɜəəɜɐi, ɜəɾɜɾɜRɐɔɘɦɘɔ ɔ ɔɓɘɑəłɑɘɦɘɔ ɜɘɜɐRɎɗɑəłɘɔ əR ɎɜłɖɔɛɜɗʃɣRɛ. Ăə łɎɗłɑɐɜłɔɐɑRɗiəɦɘ ɐɗł əɜɎɑɥɑəɔł ɾəɗiɤɔg ɘɑɜɐ, ɣɐɑ əʃɒəR ɾəɗiɤRł ɣɔɾɖəɜɐi ɔ ɎɦɜəɖRł ɢɎɑɐəɛɑɜɑɐRɣR, ɖRɖ əRɛɜɔɘɑɜ ɗɒʂõ õ õ ,ŧõ õ õ õ õ Ƀõ õ õ õ õ , õ õ õ ɸ ŏ ɔ ¢õ õ õ õ Ƀõ ɸ ŏ ɛəɘɑɥɑəɔł.


PRO ŤɲGɛƋƐɣƇɬəɛǫɛƀƊkəƐƇƊƆƇǫƊƇ
ƊƉ ƀɲGɛƋƐƋƐƋƃkƇǴɣƀƇəəɲɬ ƎƃɣƇƒƊƐǫɛƀ◊
ƑƒƇƆəƃƃƉƃkƇəəɲɑ ɔǫơ ƒƒɛ ı ƇǴǴƊƐəƃǫɳəɛƀɛ
ƊǴƑɛǫɳƉɛƀƃƉƉ◊

UGR ŪƉƆƇǫƊƇ Ǵ YKV @5= ,Eggirx◊ Tirherx-◊

ŪǴɣɛkəƉƋ	LED COB / SMD
ŦƒƃƋƀƇƒ	No
ƀƋǫƠkƇə	
ŦƒƃƋƀƇƒɲ	On/Off
ƆɛǴɣɦjƑəɲ	
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K
CRI	Ø90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
ŦǫƊɣƇǫɳəɛǴɣɳ	50.000h
ŭŧŦ	
ŬǫƃǴǴƃ ƊƉɛǫơKƊƊ	III
IP	20
ŮƃɣƇƒƊƃǫ	ŢǫƠƎƊəƋƋ
ŧƃƒƃəɣƊơ	9 ǫƇɣ

Pobrano z mamadecor.pl


Ego Track Single



0,080 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM


ŮƐλəƐƈ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫdƃ		ŭƐƆ	
3 W	**30°**	**230 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳfəɲƎ		**257617**	new



0,150 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

ŮƐλəƐƈ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫdƃ		ŭƐƆ	
8 W	**30°**	**750 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳfəɲƎ		**257631**	new




0,190 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN


ŮƐλəƐƈ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫdƃ		ŭƐƆ	
12 W	**30°**	**1000 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳfəɲƎ		**257655**	new

ŮƐƆƇǫɳ	ŤđgOʞƈə	ůƇƐƃłƐƆDƎɲƎ	ŭƐƆ	
FILTER HONEYCOMB	**Ego 3 W**	ůƇɣ	ůƇɣ	**260853**	new
	Ego 8 W	ůƇɣ	ůƇɣ	**260860**	new
	Ego 12 W	ůƇɣ	ůƇɣ	**260860**	new




m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30

CRI≥90 3W 30° 230Lm 3000K



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50

CRI≥90 8W 30° 750Lm 3000K




m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1000Lm 3000K

Pobrano z mamadecor.pl


Ego Track Double



0,120 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM


ŮƐλəƐƍ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫdƃ		ŬƐƆ	
5 W	**30°**	**450 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳƒəɲƋ		**257624**	new



0,260 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

ŮƐλəƐƍ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫdƃ		ŬƐƆ	
16 W	**30°**	**1500 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳƒəɲƋ		**257648**	new




0,340 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN


ŮƐλəƐƍ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫdƃ		ŬƐƆ	
24 W	**30°**	**2200 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳƒəɲƋ		**257662**	new

ŮƐƆƇǫɳ	ŤđgOƙƈə	ůƇƐƃłƐƆDƎƝƋ	ŬƐƆ	
FILTER HONEYCOMB	**Ego 3 W**	ůƇɣ	ůƇɣ	**260853**	new
	Ego 8 W	ůƇɣ	ůƇɣ	**260860**	new
	Ego 12 W	ůƇɣ	ůƇɣ	**260860**	new




m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30

CRI≥90 5W 30° 450Lm 3000K



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50

CRI≥90 16W 30° 1500Lm 3000K




m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60

CRI≥90 24W 30° 2200Lm 3000K

Pobrano z mamadecor.pl


Ego Accent



LED SMD OSRAM **UGR<19**

ÛƐλəƐĞ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŨɣƆĆǫđƃ		ŬƐƆ	
7W	**35°**	**750Lm**	**3000K**	ŹɑɳƒəƝƎ		**257792**	new


0,140 Kg/0,0015 m³



LED SMD OSRAM **UGR<19**

ÛƐλəƐĞ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŨɣƆĆǫđƃ		ŬƐƆ	
13W	**35°**	**1500Lm**	**3000K**	ŹɑɳƒəƝƎ		**257686**	new

0,210 Kg/0,0019 m³




LED SMD OSRAM **UGR<19**

ÛƐλəƐĞ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŨɣƆĆǫđƃ		ŬƐƆ	
13W	**35°**	**1500Lm**	**3000K**	ŹɑɳƒəƝƎ		**257846**	new



0,470 Kg/0,0031 m³

Ego Accent 192 mm



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00


CRI≥90 13W 35° 1500Lm 3000K

Ego Accent 284 mm

Pobrano z mamadecor.pl

Ego Wide


LED SMD SAMSUNG



ŮƐλəƐƇ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫđƃ		ŰƐƆ	
7W	**110°**	**600 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳƒəɲƋ		**257709**	new

0,200 Kg/0,0019 m³


LED SMD SAMSUNG



ŮƐλəƐƇ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫđƃ		ŰƐƆ	
13W	**110°**	**1200 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳƒəɲƋ		**257716**	new

0,340 Kg/0,0006 m³


LED SMD SAMSUNG



ŮƐλəƐƇ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫđƃ		ŰƐƆ	
26W	**110°**	**2400 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳƒəɲƋ		**257730**	new


0,620 Kg/0,0013 m³

LED SMD SAMSUNG



ŮƐλəƐƇ	ŵbƐǫ	Flux	CCT	ŰɣƆƇǫđƃ		ŰƐƆ	
7W	**110°**	**600 Lm**	**3000 K**	ŹɑɳƒəɲƋ		**257839**	new

0,490 Kg/0,0032 m³



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00

CRI≥90 26W 110° 2400Lm 3000K


Ego Wide 284 mm

Ego Wide 560 mm

Ego Wide 1120 mm

Pobrano z mamadecor.pl

Ego Pendant and Wall Washer




0,540 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN **UGR<19**

Power	Beam	Flux	CCT	Finish		Code	
12W	**30°**	**1000Lm**	**3000K**	Black		**257747**	new


LED SMD SAMSUNG



0,320 Kg/0,0026 m³


Power	Beam	Flux	CCT	Finish		Code	
7W	**-**	**650Lm**	**3000K**	Black		**257815**	new

LED SMD SAMSUNG




0,560 Kg/0,0012 m³

Power	Beam	Flux	CCT	Finish		Code	
13W	**-**	**1300Lm**	**3000K**	Black		**257822**	new



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60


CRI≥90 12W 30° 1000Lm 3000K



CRI≥90 13W 1300Lm 3000K

Pobrano z mamadecor.pl

Ego - Pendant Low




TRACK LOW ŮБĐĞƊƎБǫŋəБơ ƆǫƊəБ Ɔǫơ ƑհəđɣБ ƑƊɣБəƊo› 69 ƎĆɣƒƐЬ



ŦǫƊəБ	ŤĆĞ	ŮБШqƎ	ŮɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ	
1000 mm	**0,68 Kg**	**0,0013 m3**	Źqƒ əNƎ		**257877**	new
2000 mm	**1,36 Kg**	**0,0026 m3**	Źqƒ əNƎ		**266121**	new


CONNECTOR HORIZONTAL LOW ůĆ ЬđǫƠ'kĆə3ŢđĞĆĞĞĥuБƒN




ŤĆĞ	ŮБШqƎ	ŮɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ	
0,07 Kg	**0,0015 m3**	Źqƒ əNƎ		**257990**	new

	ŤđǫƠ'kĆə	Rigiwevrs	ŮƒƑƒƐьƐƆƐь	ŦǫƊəБ ƑƒƐьƐ2	ŮƐƆ	
LINEAR CONNECTOR	ůĆɣ	ůĆɣ15đƐƎƆǫơ qƊəĆəəəɛƐƐƆƊƐđƊơ			**258201**	new
END CAP NO HOLE	ůĆɣ	ŦБ			**267241**	new
END CAP WITH HOLE	ůĆɣ	ŦБ			**267258**	new
SUSPENSION KIT	ůĆɣ	ŦБ 15đƐƎƆǫơ ƑհəđɣБ ƑƊɣБəƊo ƎБ6ƊƖ654 [	**1**	**2000 mm**	**276328**	new
KIT SINGLE CABLE	ůĆɣ	ŦБ15ox | =44 q q	**1**	**2000 mm**	**259376**	new

Ego - Pendant High




TRACK HIGH ŮБĐĞƊƎБǫŋəБơ ƆǫƊəБ Ɔǫơ ƑհəđɣБ ƑƊɣБəƊo› 69 ƎĆɣƒƐЬ



ŦǫƊəБ	ŤĆĞ	ŮБШqƎ	ŮɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ	
1000 mm	**0,80 Kg**	**0,0023 m3**	Źqƒ əNƎ		**258027**	new
2000 mm	**1,60 Kg**	**0,0046 m3**	Źqƒ əNƎ		**266145**	new

CONNECTOR HORIZONTAL HIGH ůĆ ЬđǫƠ'kĆə3ŢđĞĆĞĞĥuБƒN




ŤĆĞ	ŮБШqƎ	ŮɣƆĆǫđБ		ŮƐƆ	
0,10 Kg	**0,0015 m3**	Źqƒ əNƎ		**258140**	new

	ŤđǫƠ'kĆə	Rigiwevrs	ŮƒƑƒƐьƐƆƐь	ŦǫƊəБ ƑƒƐьƐ2	ŮƐƆ	
LINEAR CONNECTOR	ůĆɣ	ůĆɣ15đƐƎƆǫơ qƊəĆəəəɛƐƐƆƊƐđƊơ			**258201**	new
END CAP NO HOLE	ůĆɣ	ŦБ			**267227**	new
END CAP WITH HOLE	ůĆɣ	ŦБ			**267234**	new
SUSPENSION KIT	ůĆɣ	ŦБ 15đƐƎƆǫơ ƑհəđɣБ ƑƊɣБəƊo ƎБ6ƊƖ654 [	**1**	**2000 mm**	**276328**	new
KIT SINGLE CABLE	ůĆɣ	ŦБ15ox | =44 q q	**1**	**2000 mm**	**259376**	new

Pobrano z mamadecor.pl


Ego - Surface Low



TRACK LOW Ůɛəyбɕəℕa ðƐƎFǫĆðỿ əĆ ỿƒCбhCỿGo\ ðƒCFǫĆəDĆ əĆFƐGƒCƆGỿьĆəəƐ ð FƐỿƐǫðhℓ ŮБðĠDƎБǫnəБơ ƆǫDəБ Ɔǫơ ҒhʊəðỿБ ҒDỿБəƏDo› 69 ƎĆỿƒƐЬ




ŦǫDəБ	ŤĆĠ	ŮБɯqƎ	ŮỿƆĆǫðБ		ŮƐƆ	
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m3	Źqƒəℕa		257877	new
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m3	Źqƒəℕa		266121	new



CONNECTOR HORIZONTAL LOW ůĆ ЬðqOʞĆə3ŢðĠĆĠĠhuБƒN

ŤĆĠ	ŮБɯqƎ	ŮỿƆĆǫðБ		ŮƐƆ	
0,07 Kg	0,0015 m3	Źqƒəℕa		257990	new




CONNECTOR VERTICAL LOW ůĆ ЬðqOʞĆə3ŢðĠĆĠĠhuБƒN


ŤĆĠ	ŮБɯqƎ	ŮỿƆĆǫðБ		ŮƐƆ	
0,07 Kg	0,0015 m3	Źqƒəℕa		258003	new

ŤðqOʞĆə	ůĆƐБ1ǤƆƆƎℕa	ŮƐƆ	
LINEAR CONNECTOR	ůĆỿ	ůĆỿ15ðŒƎƆǫơgDəĆəəɪƐĠƆƆəĠƏDơ	258201	new
END CAP NO HOLE	ůĆỿ	ŦБ	267241	new
END CAP WITH HOLE	ůĆỿ	ŦБ	267258	new


Ego - Surface High



TRACK HIGH Ůɛəyбɕəℕa ðƐƎFǫĆðỿ əĆ ỿƒCбhCỿGo\ ðƒCFǫĆəDĆ əĆFƐGƒCƆGỿьĆəəƐ ð FƐỿƐǫðhℓ ŮБðĠDƎБǫnəБơ ƆǫDəБ Ɔǫơ ҒhʊəðỿБ ҒDỿБəƏDo› 69 ƎĆỿƒƐЬ




ŦǫDəБ	ŤĆĠ	ŮБɯqƎ	ŮỿƆĆǫðБ		ŮƐƆ	
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m3	Źqƒəℕa		258027	new
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m3	Źqƒəℕa		266145	new



CONNECTOR HORIZONTAL HIGH ůĆ ЬðqOʞĆə3ŢðĠĆĠĠhuБƒN

ŤĆĠ	ŮБɯqƎ	ŮỿƆĆǫðБ		ŮƐƆ	
0,10 Kg	0,0015 m3	Źqƒəℕa		258140	new




CONNECTOR VERTICAL HIGH ůĆ ЬðqOʞĆə3ŢðĠĆĠĠhuБƒN


ŤĆĠ	ŮБɯqƎ	ŮỿƆĆǫðБ		ŮƐƆ	
0,10 Kg	0,0015 m3	Źqƒəℕa		258157	new

ŤðqOʞĆə	ůĆƐБ1ǤƆƆƎℕa	ŮƐƆ	
LINEAR CONNECTOR	ůĆỿ	ůĆỿ15ðŒƎƆǫơgDəĆəəɪƐĠƆƆəĠƏDơ	258201	new
END CAP NO HOLE	ůĆỿ	ŦБ	267227	new
END CAP WITH HOLE	ůĆỿ	ŦБ	267234	new

Pobrano z mamadecor.pl

Ego - Recessed






TRACK ůБЂƒ Эqơ ЊGЎЂ�əЄЬđD ЬđQOЌCЎə
ŮЂđGDЭЂБQŋəБơ ЭQDəБ Эqơ ƑЊəđЎБ ƑDЎЂ�əDo› 69 ЭCЎƒЄЬ


ŦQDəБ	ŤCĆ	ŰБШqЭ	ŰЎƆCQđБ		ŰЄƆ	
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m3	Źqƒə№ə		258171	new
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m3	Źqƒə№ə		266183	new

CONNECTOR HORIZONTAL ůĆ ЬđQOЌCЎ3ŢđGĆGGЊБƒN




ŤCĆ	ŰБШqЭ	ŰЎƆCQđБ		ŰЄƆ	
0,13 Kg	0,0015 m3	Źqƒə№ə		258232	new

CONNECTOR VERTICAL 90° ůĆ ЬđQOЌCЎ3ŢđGĆGGЊБƒN



ŤCĆ	ŰБШqЭ	ŰЎƆCQđБ		ŰЄƆ	
0,10 Kg	0,0015 m3	Źqƒə№ə		258249	new

CONNECTOR VERTICAL 270° ůĆ ЬđQOЌCЎ3ŢđGĆGGЊБƒN



ŤCĆ	ŰБШqЭ	ŰЎƆCQđБ		ŰЄƆ	
0,14 Kg	0,0015 m3	Źqƒə№ə		259413	new

ŤđQOЌCЎ	Rigiwevıs	ŮБЎĆƒDБQ	ŦQDəБ	ŰЄƆ	
LINEAR CONNECTOR	ůĆŷ	ůĆŷ15đƐƎƆQo' QDəCƐəəƐ:ĆƐCƆDəĆƐDo'		258201	new
END CAP NOH OLE	ůĆŷ	ŦБ		267203	new
END CAP WITH HOLE	ůĆŷ	ŦБ		267210	new
BLINDED COVER	ůĆŷ	ůĆŷ	PC	1000 mm	258256	new

PROFILE LOW | PROFILE HIGH

MAIN CONNECTOR

ŤđQOЌCЎ	ůĆƐБ‡ƐƆDƎ№ə	Ů2 ƒƒЄЬƐƆЄЬ	ŦQDəБ ƑƒЄЬЄ2	ŰЄƆ	
ůĆŷ	ŦБ 15đƎƎ2 Эqơ ƑЊəđЎБ ƑDЎЂ�əDo' ƎБđ2 654 [	1	2000 mm	265896	new

KIT CONTINUOUS

ŤđQOЌCЎ	ůĆƐБ‡ƐƆDƎ№ə	ŰЄƆ	
ůĆŷ	ůĆŷ 15đƐƎƑQĆđŷ Эqơ ĆƐĆƆDəĆЎDo'	265902	new

DRIVER MEANWELL ON/OFF ůĆ ЬđQOЌCЎ3ůĆƐБ‡ƐƆDƎ№ə

ŮƐ λ əƐĆ2	Syxtyx	ŰQБĆĆБ	ŲБĐƎĆƒ	ŰЄƆ
60 W	48 Vdc	⏚	171x62x37 mm	223155
90 W	48 Vdc	⏚	220x68x37 mm	223162
150 W	48 Vdc	⏚	228x68x37 mm	223179
240 W	48 Vdc	⏚	244x68x39 mm	224275